



VR-Pay virtuell / osCommerce



Installation und Konfiguration der Payment-Schnittstelle „VR-Pay virtuell“ an osCommerce Shopsysteme

Inhaltsverzeichnis

| | |
|--|----------|
| Voraussetzungen | 1 |
| osCommerce Version | 1 |
| VR-Pay virtuell | 1 |
| FTP-Zugang | 1 |
| Payment-Schnittstelle | 1 |
| Installation | 2 |
| Übtragung der Dateien auf den Webserver | 2 |
| Schritt 1 | 2 |
| Schritt 2 | 2 |
| Konfiguration | 3 |
| Aktivieren der Schnittstelle | 3 |
| Schritt 1 | 3 |
| Schritt 2 | 3 |
| Konfigurieren der Schnittstelle | 4 |
| Eingabe der Zugangsdaten | 4 |
| <i>Die Eingaben</i> | 5 |
| Support | 6 |
| Service | 6 |

Offizielle VR-Pay virtuell Module für Magento Commerce, XT-Commerce, osCommerce, Joomla / VirtueMart, PrestaShop

- **Zahloptionen per Kreditkarte, Giropay oder Lastschrift aus einer Hand**
- **Höchste Sicherheit durch Zahlungsabwicklung über den Bank eigenen Server**
- **Bezahl System mit PCI-DSS, 3DS, CVC Zertifizierung**

Voraussetzungen

osCommerce Version

Die **Schnittstelle zu VR-Pay virtuell ab Version 0.5.0** ist auf und für die **osCommerce Version 2.2.RC2a** entwickelt worden. Die Funktionsfähigkeit sollte somit für alle osCommerce Versionen ab. 2.1.x bestehen.

VR-Pay virtuell

Sie benötigen ihre Anmeldedaten zu VR-Pay virtuell, welche ihnen per Email zugesandt wurden. Grundsätzlich werden aus Sicherheitsgründen die **Benutzerdaten** und das **Passwort** in jeweils zwei getrennten Emails verschickt. Bitte halten sie diese Daten bereit, sie werden zu Konfiguration der Schnittstelle unbedingt benötigt.

FTP-Zugang

Zur Übertragung der Dateien der VR-Pay virtuell Schnittstelle wird ein FTP-Zugang zu Server oder Host benötigt, womit sie zugriff auf das Rootverzeichnis ihrer osCommerce Shop Installation haben. Falls Ihnen diese Daten nicht vorliegen, sollten sie diese bei ihren Provider oder Systemadministrator anfordern.

Payment-Schnittstelle

Halten sie bitte die .zip-Datei der Schnittstelle welche sie auf „www.sichere-zahlungsmodule.de“ erworben haben, bereit. Falls sie noch keine besitzen, können sie diese unter der oben genannten Internetadresse bestellen.

Installation

Übertragung der Dateien auf den Webserver

Schritt 1

Entpacken sie die **.zip-Datei** der Schnittstelle. Im Normalfall genügt dazu einfaches doppelklicken auf das Dateisymbol.

Nach dem entpacken erhalten sie einen Ordner namens **„oscommerce-vrpay“**. Der Inhalt des Ordners bildet die komplette osCommerce Dateistruktur ab, wie sie für die Schnittstelle benötigt wird. (Siehe Abbildung 1.0)




Abb.1.0 Nach dem Entpacken: Inhalt des Ordners „oscommerce-vrpay“

Schritt 2

Stellen sie ein **FTP-Verbindung** zu ihren Webserver her. Gegebenenfalls müssen sie zum **Rootverzeichnis ihrer osCommerce Installation** navigieren.

Übertragen sie nun das komplette Verzeichnis **„administrator“** der Schnittstelle in das **Rootverzeichnis ihrer osCommerce Installation** auf ihren Webservern.

Dadurch dass die Schnittstelle bereits die osCommerce Datei- und Ordnerhierarchie besitzt, ist es nicht nötig einzelne Dateien an den jeweiligen Platz zu kopieren, dieses geschieht hierdurch automatisch.

Mit Abschluss dieses Schrittes, sind alle notwendigen Dateien zur Nutzung von VR-Pay virtuell installiert.

Konfiguration

Aktivieren der Schnittstelle

Schritt 1

- Melden sich im Backend ihrer osCommerce Installation an
- Wählen sie > Module > Zahlungsweise

In der Liste sehen sich die Module „VR-Pay virtuell Lastschrift“, „VR-Pay virtuell giropay“ und „VR-Pay virtuell Kreditkarte“ (siehe Abbildung 3.0)




Abb. 2.0; Liste der Zahlungsweisen

Schritt 2

Um die jeweiligen Module zu Aktivieren gehen sie wie folgt vor:

- Klicken auf z.B. VR-Pay virtuell Kreditkarte
- Klicken sie oben rechts auf den Button „installieren“

Konfigurieren der Schnittstelle

Eingabe der Zugangsdaten

Nach dem Aktivieren/Installieren der Schnittstelle klicken in dem jeweiligem Zahlungsmodul oben rechts auf „Bearbeiten“. Sie sollten die Emails mit Ihren **Zugangsdaten zu VR-Pay virtuell** zur Hand haben. Wie auf der Abbildung 3.0 zu sehen ist, sind die folgenden Eingaben vorzunehmen:

| Module | Reihenfolge | Aktion | VR-Pay virtuell: Kreditkarte |
|---|-------------|--------|--|
| Authorize.net Credit Card AIM | | | VR-Pay virtuell Modul aktiviert |
| Authorize.net Credit Card SIM | | | Möchten Sie Zahlungen über VR-Pay virtuell abwickeln? |
| Kreditkarte (Nicht Einsatzfähig) | 0 | | <input type="radio"/> True |
| ChronoPay | | | <input type="radio"/> False |
| Nachnahme | 0 | | Zahlungszone |
| iPayment | | | Es werden nur Zahlungen innerhalb folgender Zahlungszone akzeptiert. |
| Scheck/Vorkasse | | | --keine-- |
| NOCHEX | | | Sortierreihenfolge |
| PayPal Website Payments Pro (US) Direct Payments | | | Reihenfolge zur Bezahlmethodenauflistung |
| PayPal Express Checkout | | | 10 |
| PayPal Website Payments Standard | | | VR-Pay virtuell Server |
| PayPal Website Payments Pro (UK) Direct Payments | | | VR-Pay virtuell Server, der die Transaktionen verarbeitet. Bsp.: payinte.vr-epay.de/pbr |
| PayPal Website Payments Pro (UK) Express Checkout | | | /transaktion |
| ZCheckout | | | payinte.vr-epay.de/pbr/tr; |
| PSIGate | | | VR-Pay virtuell Institutskennung |
| SECPay | | | Die Institutskennung erhalten Sie von Ihrer Bank. |
| Sofortüberweisung Direkt | | | VR-Pay virtuell Passwort |
| VR-Pay virtuell: Lastschrift | 12 | | Das Passwort wird Ihnen per Pinbrief oder email mitgeteilt. |
| VR-Pay virtuell: giropay | 11 | | <input type="text"/> |
| VR-Pay virtuell: Kreditkarte | 10 | | <input type="text"/> |
| WorldPay Junior | | | Zahlart |
| Modul Verzeichnis: /var/www/virtual/nk-demo.de/oscommerce_nk-demo_de/htdocs/includes/modules/payment/ | | | Zahlart gibt an, wie die Transaktionen von VR-Pay virtuell verarbeitet werden. |
| | | | KAUFEN |
| | | | URL zu Ihrer AGB |
| | | | Link zu Ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen. |
| | | | agb.php |
| | | | Bestellprefix (max. 5 Zeichen) |
| | | | Dieses Prefix wird Ihrer Referenznummer vorangestellt. |
| | | | os |
| | | | Passwort zur Nachrichtenverschlüsselung |
| | | | Alle Transaktionen werden über einen Benachrichtigungsdienst mit dem endgültigen Status versehen, um Kundenmanipulationen vorzubeugen. |
| | | | geheim |
| | | | Verwendungszweck |
| | | | Verwendungszweckzeile von VR-Pay virtuell. |
| | | | Verwendung |
| | | | Modul-Logdatei |
| | | | Pfadangabe zur Logdatei im VR-Pay virtuell Zahlungsmodul. |
| | | | /tmp/vrepay_dialog.log |
| | | | Logging an /aus |
| | | | Kennzeichen zum Logging des VR-Pay virtuell Zahlungsmodul. |
| | | | <input type="radio"/> True |
| | | | <input checked="" type="radio"/> False |
| | | | <input type="button" value="Aktualisieren"/> <input type="button" value="Abbrechen"/> |

Abb. 3.0

Die Eingaben

| Funktion | Eingabe | Beschreibung |
|---|--------------------------------------|--|
| VR-Pay virtuell Modul aktiviert | True / False | Möchten Sie Zahlungen über VR-Pay virtuell abwickeln? Bei Ja. True wählen |
| Zahlungszone | Auswahl | Es werden nur Zahlungen innerhalb folgender Zahlungszone akzeptiert. (In der Shopkonfiguration einzustellen) |
| Sortierreihenfolge | z.B. 1 | Reihenfolge zur Bezahlmethodenauflistung |
| VR-Pay virtuell Server | payinte.vr-epay.de/pbr/transaktion | VR-Pay virtuell Server, der die Transaktionen verarbeitet |
| VR-Pay virtuell Institutskennung | Ihre Händlernummer / Institutsnummer | Die Institutskennung bzw. Händlernummer |
| VR-Pay virtuell Passwort | Ihr Passwort | Geben Sie hier Ihr Passwort ein. |
| Zahlart | z.b. KAUFEN | Zahlart gibt an, wie die Transaktionen von VR-Pay virtuell verarbeitet werden. Mögliche Variablen: KAUFEN / RESERVIEREN |
| URL zu Ihrer AGB | z.B. http://www.ihrshop.de/agb.php/ | URL der zu Ihren ABG. Evtl. muss eine entsprechende Seite erstellt werden. |
| Bestellprefix (max. 5 Zeichen) | z.B. shop | Dieses Prefix wird Ihrer Referenznummer vorangestellt. |
| Passwort zur Nachrichtenverschlüsselung | geheimwort | Alle Transaktionen werden über einen Benachrichtigungsdienst mit dem endgültigen Status versehen, um Kundenmanipulationen vorzubeugen. |
| Verwendungszweck | Ihr Verwendungszweck | Verwendungszweckzeile von VR-Pay virtuell. |
| Modul-Logdatei | /tmp/vrepay_dialog.log | Pfadangabe zur Logdatei im VR-Pay virtuell Zahlungsmodul. |
| Logging an /aus | True / False | Kennzeichen zum Logging des VR-Pay virtuell Zahlungsmodul. Bei Ja. True wählen |

Wiederholen Sie diesen Schritt für jede weitere Zahlungsweise, die sie anbieten möchten.

Falls sie Testzugangsdaten besitzen und benutzen möchten, können sie diese, anstatt der Echtdaten eingeben.

Speichern sie die Konfiguration indem sie „**Aktualisieren**“ klicken. Nun ist ihr VR-Pay virtuell Modul einsatzbereit

Support

Für weitere Infos und Hilfe erreichen sie uns im Internet unter:

www.netzkollektiv.de

support@netzkollektiv.de

Service

Um eine reibungslose Funktionalität zu gewährleisten bieten wir zusätzlich einen Installationservice an:

installation@netzkollektiv.de

Hotline: 02871 2358485